


# FuelMaster® Dīzeļdegvielas uzglabāšanas un izsniegšanas risinājumi Produktu ceļvedis

Pieejami no 1 200 līdz 9 000 litriem



## FuelMaster®

# Pārdomāti dīzeļdegvielas uzglabāšanas un izsniegšanas risinājumi

Pieejami no 1 200 līdz 9 000 litriem

Kingspan FuelMaster produktu klāsts nodrošina izturīgu un ērtu uzglabāšanas risinājumu darba vietā. Šis produktu klāsts ir īpaši veidots drošai dīzeļdegvielas uzglabāšanai, izsniegšanai un aizsardzībai.



### Aprīkojuma specifikācijas komplekts 2\*

1. Dubulto sienu tvertne
2. Liels kabinets
3. 79 L/min dīzeļdegvielas sūknis
4. K600 B/3 digitālais plūsmas mērītājs
5. 6 m 3/4 collu piegādes šļauka
6. A60 automātiskā pistole
7. Pistoles turētājs
8. Watchman Sonic Plus
9. UniWatchmanRX līmeņa mērīšana un noplūžu noteikšana
10. Caurspīdīgs filtrs ar skrūvējamu noslēgu
11. Apgaismojums korpusā
12. Izlīšanas apturēšanas mehāniskā pārpildes aizsardzība
13. GOK GWD elektroniskā pārpildes novēršana
14. Piekļuves pārvaldības sistēma (Xtrack) (PRO komplekti 1 un 2)
15. Pulser plūsmas mērītājs (PRO komplekti 1 un 2)

\* Papildu specifikācijas opcijas skatiet aizmugures lappusē



FuelMaster klāstā ir pieejami produkti ar 1 200 līdz 9 000 litru ietilpību un vairākām specifkācijas opcijām, kā arī intelligentām tvertņu pārvaldības un uzraudzības sistēmām, kas ir piemērotas visām lauksaimniecības, būvniecības un transporta nozaru prasībām. Lietotājiem, kam ir nepieciešama visaptverošāka platforma, lai efektīvu pārvaldītu lielu parku, FuelMaster PRO ir piemērots risinājums.

Visām FuelMaster tvertnēm ir dubultās sienas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un aizsardzību pret piesārņojumu. Tvertnes ir aprīkotas ar slēdzamu nodalījumu, kas nodrošina izdales aprīkojuma aizsardzību.

Kingspan FuelMaster mūsu klientiem nodrošina kvalitatīvu, ekonomisku un saderīgu dīzeļdegvielas uzglabāšanas risinājumu, ko papildina izcila klientu apkalpošana un 10 gadu tvertņu garantija\*.

### Jauda un aizsardzība jūsu uzņēmumam Vairāk n

- > pieredze Uzticamība un izturība
- > 10 gadu garantija\* Pilnīgs dvēseles miers
- > Nozarē vadošie apstiprinājumi UDT sertifikācija un CE apstiprinājums
- > Garantēta kvalitāte Sertifikācija atbilstoši ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
- > Uzglabāšana ar papildu sienu aizsardzību Vides aizsardzība.

### Tvertņu pārvaldības un uzraudzības sistēmas

FuelMaster piedāvā vairākas unikālas tvertņu uzraudzības un pārvaldības sistēmas, nodrošinot jums nepieciešamo informāciju, pārskatāmību un kontroli, lai uzturētu jūsu uzņēmuma darbību.

#### FuelMaster®協□D□D

##### AR TANK MONITORING

Watchman Sonic Plus un UniWatchman RX (komplekti 2–5) piedāvā lokālu tvertņu uzraudzības sistēmu, sniedzot lietotājiem iespēju pastāvīgi uzraudzīt savus dīzeļdegvielas krājumus, lai tie nekad nebeigtos. Šis komplekts nodrošina līmeņa mērīšanu, augsta un zema līmeņa brīdinājumus, ja tiek konstatēta pēkšņš kritums.

#### FuelMaster®協□D□D

##### AR FUEL MANAGEMENT CUBE

Fuel Management Cube (komplekts 4) ir standarta sadales sistēma maziem–vidējiem uzņēmumiem (līdz 120 lietotājiem), kas nodrošina ātru un precīzu izsniegšanu, ko veic pilnvaroti darbinieki. Šī iekārta ir aprīkota ar iekšēju dīzeļdegvielas sūkni, digitālu plūsmas mērītāju un citām tehnoloģijām.

#### FuelMasterP翔®

##### AR ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (XTRACK)

Iebūvētā Access Management System (PRO komplekti 1 un 2) ir visaptveroša platforma lieliem uzņēmumiem ar līdz pat 20 000 lietotājiem. Šī sistēma nodrošina kontroli pār izsniegto un uzglabāto dīzeļdegvielu no piegādes brīža līdz lietošanas laikam. Papildu funkcijas ietver datus par atsevišķiem lietotājiem, GPS izsekotājus, reāllaika datu straumēšanu visu diennakti, noplūžu konstatēšanu, autorizāciju, izmantojot RFID kartes, kā arī citas iespējas.



### Produktu izmēri

Ietilpība	1 200 l	2 500 l	3 500 l	4 000 l	5 000 l	9 000 l
Garums	1 900 mm	2 460 mm	2 850 mm	3 900 mm	2 850 mm	3 280 mm
Platums	1 240 mm	1 460 mm	2 200 mm	1 200 mm	2 230 mm	2 450 mm
Augstums	1 790 mm	1 850 mm	1 960 mm	2 340 mm	2 340 mm	2 950 mm

Produktu izmēri var atšķirties par +/- 1%

\* Divu garantija detaļām

## Specifikācijas opcijas

Datu lapas ir pieejamas katrai tālāk norādītajai specifikācijas opcijai

FuelMaster®

FuelMasterP翔®

	Komplekts 1	Komplekts 2	Komplekts 3	Komplekts 4	Komplekts 5	Komplekts 1	Komplekts 2
Specifikācija	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	PRO	PRO
Dubulto sienu tvertne	•	•	•	•	•	•	•
Nerūsējošā tērauda durvis							•
Zaļas durvis	•	•	•	•	•		
Sarkanās durvis						•	
Mazs kabinets (FM5000)	•						
Liels kabinets (FM5000)		•	•	•	•	•	•
79 l/min dīzeļdegvielas sūknis	•	•	•			•	•
100 l/min dīzeļdegvielas sūknis					•		
Fuel Management Cube* (līdz 120 lietotājiem)				•			
K600/3 digitālais plūsmas mērītājs	•						
K600 B/3 digitālais plūsmas mērītājs		•	•		•		
Pulser plūsmas mērītājs						•	•
6 m piegādes šjauka	•	•	•	•		•	•
6 m 1 collas piegādes šjaukas					•		
Šjaukas spole			•				•
A60 automātiskā pistole	•	•	•			•	•
A80 automātiskā pistole					•		
Pistoļu turētājs	•	•	•		•		
Pistoļu turētājs ar automātisko sūkņa slēdzi						•	•
Watchman Sonic Plus ar līmeņa mērīšanu	•						
Watchman Sonic Plus un UniWatchmanRX līmeņa mērīšana un noplūžu noteikšana		•	•	•	•		
Piekļuves līmeņa mērīšana un noplūžu noteikšana (Xtrack)						•	•
Filtrs ar skrūvējamu vāku	•						
Caurspīdīgs filtrs ar skrūvējamu noslēgu		•	•	•		•	•
Liela plūsmas ātruma filtrs ar skrūvējamu noslēgu					•		
Apgaismojums kabinetā	•	•	•	•	•	•	•
Uzpilde caur 4 collu pārbaudes vāku	•						
Uzpilde caur 2 collu savienojumu tvertnes augšdaļā (FM1200 un FM2500) vai korpusā		•	•	•	•	•	•
Mehāniskā pārpildīšanas aizsardzība		•	•	•	•	•	•
GOK GWD elektroniskā pārpildes novēršana		•	•	•	•	•	•
Tvertņu ietilpība un kodi	0030010 (1 200 l) 0030011 (2 500 l) 0030014 (5 000 l) 0030015 (9 000 l)	0030020 (1 200 l) 0030021 (2 500 l) 0030022 (3 500 l) 0030023 (4 000 l) 0030024 (5 000 l) 0030025 (9 000 l) 0030027 (5 000 l)	0030031 (2 500 l) 0030034 (5 000 l) 0030035 (9 000 l) 0030037 (5 000 l)	0030044 (5 000 l) 0030045 (9 000 l) 0030047 (5 000 l)	0030054 (5 000 l) 0030055 (9 000 l) 0030057 (5 000 l)	0030064 (5 000 l) 0030065 (9 000 l) 0030067 (5 000 l)	0030074 (5 000 l) 0030075 (9 000 l) 0030077 (5 000 l)

\* Ietver sūkni, plūsmas mērītāju, sprauslu un sprauslas turētāju

## Eiropas birojs:

Kingspan Environmental Sp.z o. o.  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polska  
T: +48 61 814 44 00  
F: +48 61 814 54 99  
E: zbiorniki@kingspan.pl

## Galvenais birojs:

Kingspan Environmental Ltd.  
180 Gilford Road, Portadown,  
Co. Armagh, BT63 5LF  
Apvienotā Karaliste  
T: +44 (0) 28 3836 4444  
F: +44 (0) 28 3836 4445  
E: tankinfo@kingspan.com

## Izplatītājs:

CrossChem SIA  
„Naftaluka“, Olaines pagasts,  
Olaines novads, LV-2127, Latvija  
M: +371 28006687  
M: +371 22075555  
T: +371 26624000  
E: info@crosschem.lv